

Dichiarazione di Accessibilità – Parziale Conformità WCAG 2.2 AA

Sito web: <https://ferroviedelgargano.com>

Data redazione: 20 maggio 2026

Standard: WCAG 2.2 livello AA

La presente dichiarazione si applica al sito web sopra indicato. A seguito delle verifiche tecniche effettuate, il sito risulta attualmente **parzialmente conforme** ai requisiti previsti dalle WCAG 2.2 livello AA, a causa delle non conformità riportate nel presente documento.

Non conformità rilevate

Criticità	WCAG	Descrizione
Contrasto cromatico insufficiente	1.4.3	Alcuni testi e componenti UI non raggiungono il contrast ratio minimo richiesto.
Focus tastiera non sempre visibile	2.4.7 / 2.4.11	Il focus tastiera può risultare poco evidente o parzialmente coperto da componenti sticky.
Form e label accessibili	3.3.2 / 1.3.5	Alcuni input non risultano correttamente associati alle rispettive label.
Gerarchia heading incoerente	1.3.1	Struttura H1/H2/H3 non sempre semanticamente lineare.
Link non descrittivi	2.4.4	Presenza di CTA generiche prive di contesto sufficiente.
Target touch mobile ridotti	2.5.8	Alcuni elementi cliccabili risultano troppo piccoli o ravvicinati.

Programma di remediation quinquennale

Anno	Attività previste
------	-------------------

Anno 1	Correzione criticità ad alta priorità: contrasto, keyboard navigation, focus visibility e accessibilità form.
Anno 2	Adeguamento semantica HTML, landmark ARIA e revisione heading hierarchy.
Anno 3	Audit esteso dei flussi applicativi e introduzione di un design system accessibile.
Anno 4	Automazione accessibility QA in pipeline CI/CD e sessioni di user testing assistivo.
Anno 5	Audit finale WCAG 2.2 AA, validazione assistive technology e aggiornamento dichiarazione finale.

Monitoraggio

La presente dichiarazione verrà riesaminata periodicamente e aggiornata in funzione dello stato di avanzamento delle attività di remediation accessibility.

Impegno organizzativo

Ferrovie del Gargano si impegna a migliorare progressivamente l'accessibilità digitale del proprio ecosistema web al fine di garantire una fruizione inclusiva e conforme agli standard WCAG 2.2 livello AA.